

# SCOREKAART

## Kraanwater

### 1. Troebelheid

Zichtbare getallen	Score	Punten
1, 2, 3, 4 & 5	Goed	3
5 is niet zichtbaar	Slecht	0

### 2. Fosfaat

Meting	Score	Punten
Lager dan 0,5 mg/L	Goed	3
Hoger dan 0,5 mg/L	Slecht	0

### 3. Hardheid

Meting	Score	Punten
0 tot en met 7 °DH	Zeer zacht tot zacht water	3
8 tot en met 11 °DH	Gemiddeld hard water	2
12 tot en met 17 °DH	Vrij hard water	1
18 tot en met 30 °DH	Hard water	0

## Oppervlaktewater

### 1. Troebelheid

Zichtbare getallen	Score	Punten
1, 2, 3, 4 & 5	Goed	3
1, 2, 3 & 4	Redelijk	2
1, 2 & 3	Slecht	1
Alleen 1 en 2 of niets	Zeer slecht	0

### 2. Fosfaat

Meting	Score	Punten
Lager dan 0,3 mg/L	Goed	3
0,3-0,6 mg/L	Redelijk	2
0,6-1,50 mg/L	Slecht	1
Hoger dan 1,50 mg/L	Zeer slecht	0

### 3. Hardheid

Voor oppervlaktewater zijn er geen criteria bekend waar de hardheid aan moet voldoen. Er is dus geen score voor. De hardheid verandert makkelijk en hangt in de natuur af van hoe zuur het water is, de pH dus.

### 4. Nitraat

Meting	Score	Punten
minder dan 0,50 mg/L	Goed	3
meer dan 0,50 mg/L	Slecht	0

### 5. pH

Meting	Score	Punten
tussen 7,0 en 9,5	Goed	3
lager dan 7,0 of hoger dan 9,5	Slecht	0

### 6. Zuurstof

Meting	Score	Punten
meer dan 22%	Goed	3
minder dan 22%	Slecht	0

### 4. Nitraat

Meting	Score	Punten
Lager dan 1,8 mg/L	Goed	3
1,80-3,60 mg/L	Redelijk	2
3,60-9,00 mg/L	Slecht	1
Hoger dan 9,00 mg/L	Zeer slecht	0

### 5. pH

Meting	Score	Punten
Tussen 7,0 en 9,0	Goed	3
Lager dan 7,0 of hoger dan 9,0	Slecht	0

### 6. Zuurstof

Meting	Score	Punten
Tussen 40 en 130%	Goed	2
Lager dan 40% of hoger dan 130%	Redelijk	1
Lager dan 30% of hoger dan 140%	Slecht	0

# Regenwater

## 1. Troebelheid

Zichtbare getallen	Score	Punten
1, 2, 3, 4 & 5	Goed	3
1, 2, 3 & 4	Redelijk	2
1, 2 & 3	Slecht	1
Alleen 1 en 2 of niets	Zeer slecht	0

## 2. Fosfaat

Meting	Score	Punten
Hoger dan 0,9 mg/L	Zeer hoog	0
0,3-0,9 mg/L	Hoog	1
0,1-0,3 mg/L	Gemiddeld	2
0,03-0,1 mg/L	Laag	3
Lager dan 0,03 mg/L	Zeer laag	4

## 3. Hardheid

Meting	Score	Punten
Meer dan 1°DH	Hoog	0
1°DH	Gemiddeld	2
Minder dan 1°DH	Laag	1

## 4. Nitraat

Meting	Score	Punten
Meer dan 4,7 ml/L	Zeer hoog	0
1,98-4,7 mg/L	Hoog	1
1,50-1,98 mg/L	Gemiddeld	2
0,2-1,50 mg/L	Laag	3
Lager dan 0,2 mg/L	Zeer laag	4

## 5. pH

Meting	Score	Punten
Hoger dan 8	Goed	3
7,0-8,0	Redelijk	
5,6-7,0	Slecht	
Lager dan 5,6	Zeer slecht	0

## 6. Zuurstof

Voor oppervlaktewater zijn er geen criteria bekend waar het zuurstofgehalte aan moet voldoen. Er is dus geen score voor.